

1 山陰海岸・若狭湾とその沿岸



海岸線の多くが自然海岸で、「山陰海岸ジオパーク」の海岸エリアを含み、複雑な地形の岩石海岸と大小様々な砂浜海岸が見られます。冬季の波浪環境が厳しく、海岸侵食が起こります。沿岸域では対馬暖流の影響を受けて、この地域を分布の北限とする生物が存在することも知られています。雪舟の水墨画にも描かれた、砂州として貴重な地形である天橋立にはクロマツ林が広がっています。冠島・沓島は海鳥の繁殖地として、円山川周辺はコウノトリの生息地として重要です。

凡例

- | | | |
|---------------|-----------------|-------------------------|
| 関西の活かしたい自然エリア | 府県立自然環境保全地域 | 環境の保全と創造に関する条例(指定地・兵庫県) |
| 日本の棚田百選 | } 特定植物群落 | 兵庫県版レッドリスト2011:生態系 |
| 日本の重要湿地500 | | 京都府レッドリスト:生物多様性ホットスポット |
| 重要文化的景観 | 国指定天然記念物 | ラムサール条約湿地(円山川下流域・周辺水田) |
| 日本の里100選 | 府県指定天然記念物 | レッドデータブック近畿:保護上重要な植物 |
| | 自然公園(国立、国定、府県立) | Key Biodiversity Area |
| | | 生物多様性保全上重要な里地里山 |

- | 自然環境・生物多様性の特徴 | 景観・文化・一次産業の特徴 |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ・コウノトリ保護・繁殖地 ・スナガニ類、ミナミスナガニ ・オオヒョウタンゴミムシ ・冠島・沓島、鳥類繁殖地 | <ul style="list-style-type: none"> ・杞柳細工(コリヤナギが原料) ・沖合底曳網漁(沿岸域:水深 200mまで) ・定置網漁、素潜り漁(浅海域) |



香住漁港 ©兵庫県立人と自然の博物館

香住海岸