

3. 府県市民向けの統一メッセージ

発出日	内容
令和2年 4月1日	<p>【新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた関西府県民の皆様へのお願い】</p> <p>新型コロナウイルスは世界的な感染拡大の一途をたどっており、関西圏においても、クラスターと呼ばれる集団感染の発生や、海外からの帰国者による感染が相次いでいます。</p> <p>懸念されている爆発的な感染拡大は何としても回避しなければなりませんが、そのためには、クラスターの封じ込め、医療体制の充実のほか、何よりも府県民の皆様の行動を変えていただくことが大切です。</p> <p>関西の府県民の方々におかれましては、「換気の悪い密閉空間」「多くの人が密集」「近距離での密接した会話」の条件が重なる場所を避けることを基本に、以下の取り組みを進めていただくよう、ご協力をお願いします。</p> <p>1 不要不急の外出等の自粛について</p> <p>新年度を迎え、進学や就職、転勤などで多くの方が往来し、また懇親会など人が集まる機会も増える時期となっています。今一度、自らの行動の責任を自覚し、人込みの予想される場所への不要不急の外出や不要不急の会合を控えるようお願いします。</p> <p>特に、感染が拡大している首都圏のほか、関西圏でも都市部など人口密集地との不要不急の往来については、当面、自粛していただくようお願いします。</p> <p>また、夜間から早朝にかけて営業し接客を伴う飲食店、カラオケなどで感染が広がっている可能性が指摘されているため、これらの利用を当面、控えるようお願いします。</p> <p>2 若い方の慎重な行動について</p> <p>若い方は、活動が活発で感染のリスクが高い場所に集まりやすく、気づかないうちに感染するおそれがあること、また、感染しても症状の軽い人が多く、広範囲に移動することで感染を拡大させるといわれています。</p> <p>若い方は、そのような行動様式を特に自覚し、多人数で集まることを避けるなど、感染拡大を防ぐため慎重な行動をとるようお願いします。</p> <p>3 海外から帰国される方の行動について</p> <p>現在、海外の多くの国から入国する方々について、入国制限が行われるとともに、帰国者に対しては検疫が強化されており、健康状態に異常のない方も含め、検疫所長の指定する場所(自宅など)で14日間待機し、空港等からの移動も含め公共交通機関を使用しないことが要請されています。</p> <p>(1) 海外から帰国される皆様へ</p> <p>海外から帰国された皆様は、指定された場所で待機し、入国の次の日から14日間は、体温測定を毎日行うなど、ご自身の健康管理にご注意いただくとともに、不要不急の外出を控えてください。</p> <p>咳や発熱等の症状が現れた場合は、マスク等を着用するなどし、他の人との接触を控えるとともに、帰国者・接触者相談センターにご相談ください。</p> <p>また、入国制限がなされている国や地域から帰国される皆様には、全員に対し既にPCR検査と保健所等による定期的な健康確認が行われていますので、ご自身の健康管理にご注意いただくとともに、保健所等からの問い合わせについても、ご協力いただくようお願いします。</p> <p>(2) 帰国者を受け入れられる皆様へ</p> <p>帰国者のご家族やご親戚、ご友人、宿泊施設の方など、帰国者を受入れられる方にあっては、待機生活中は、帰国者の健康管理に協力し、帰国者の方が外出を控えるようご留意願います。</p> <p>帰国の方に咳や発熱等の症状が出た場合は、帰国者・接触者相談センターにご相談ください。また、周囲の方も、咳エチケットや手洗い等の徹底に加え、食事を別々にとるなど接触を限定していくとともに、定期的に換気を行い、手で触れる共有部分は消毒するほか、ご自身の健康管理にも努めてください。</p>

令和 2 年 4 月 8 日	<p>【「関西・外出しない宣言」】</p> <p>昨日の「緊急事態宣言」を受け、関西広域連合では、府県民の府県を越えた移動を行わないことを申し合わせ、府県民の責任を自覚した行動を求めて、以下の通り宣言する。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 外出の自粛 通院や通勤、食品の購入、健康の維持に必要な散歩や運動など生活の維持に必要な場合を除き、とにかく家に居よう。特に夜間営業の飲食店等へ行くことを控えよう。 2 関西での府県を越えた往来の自粛 大阪、兵庫はじめ宣言地域となった地域など人口密集地との往来、人口密集地から他地域への帰省や旅行など、府県を越えた移動は控えよう。 3 当面2週間の自粛の徹底 外出自粛の効果は2週間で現れるといわれている。当面2週間は、徹底した自粛に努めよう
令和 2 年 4 月 15 日	<p>【「関西・外出しない宣言」を踏まえたお願ひ】</p> <p>関西広域連合では、「関西・外出しない宣言」により大阪、兵庫をはじめ緊急事態宣言の対象となった地域など人口密集地との往来、人口密集地から他地域への帰省や旅行など、府県を越えた移動を控えるようお願ひをしております。</p> <p>しかしながら、今回の大阪、兵庫における一部施設への休業要請により、同種の施設利用を目的として、多くの人々が他府県に移動している実態が見られます。</p> <p>こうした移動は、感染リスクの拡大に繋がりますので、厳に謹んでいただきますよう、重ねてお願ひをいたします。</p>
令和 2 年 4 月中旬	<p>【三宮センター街での「関西・外出しない宣言」の発信】</p>
令和 2 年 4 月 23 日	<p>【関西・GW も外出しない宣言～緊急事態をみんなで乗り越えよう～】</p> <p>府県民の皆様へ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新緑の季節になりますが、生活維持に必要な場合を除き、5月6日までは、とにかく家に居よう！ ・ゴールデンウイークは、帰省や観光地、海、山、ゴルフ、釣り、キャンプ、バーベキューなど、府県を越えた移動はやめよう！特に、パチンコ等の利用などでの移動は厳に慎もう！ ・SNS で人とつながるなど、みんなで工夫して、連休は家で楽しく過ごそう！ <p>事業者の皆様へ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・休業要請等の対象施設は、引き続き休業にご協力を！ ・スーパー、商店街等では、適切な入場制限や行列での人ととの距離の確保にご配慮を！ ・通勤者の削減が関西の都市部でも未だ5、6割にとどまっている。在宅勤務（テレワーク）や分散出勤、サテライトオフィスの活用等に大胆に取り組み、8割削減を達成しよう！
令和 2 年 4月24日	<p>【神戸ハーバーランド・モザイク大観覧車での「関西 GW も外出しない宣言」の発信】</p>
令和 2 年 5月28日	<p>【関西・新型コロナウイルスを乗り越えよう宣言】</p> <p>5月21日、関西府県域では、新型コロナウイルス感染症にかかる「緊急事態宣言」がすべて解除された。これまで、関西広域連合では、広域的な医療連携に取り組むとともに、「関西・外出しない宣言」を発出し、外出自粛や他府県への往来自粛等の協力ををお願いしてきた。これに応じた関西府県民の協力により、感染者数を大幅に縮減することができた。</p> <p>今後は、次なる感染拡大の波に備え、関西広域連合及び構成団体が府県民の協力を得て、息長く続く覚悟を持って感染症に強い地域づくりに取り組むため、以下のとおり宣言する。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 感染拡大を予防する「新しい生活様式」の定着 日常生活、仕事・職場において、感染リスクの高い「3つの密」を徹底的に避けるとともに、身体的距離の確保、マスクの着用、手洗いなどの手指衛生をはじめとした基本的な感染対策を実践するほか、テレワーク、時差出勤、テレビ会議などの接触機会の低減対策を講じる。 あわせて、構成団体の状況に応じて、感染予防対策として換気設備の導入、パーテーションの設置などを集客施設のほか、学校、避難所等に幅広い施設で進めていく。

	<p>2 第2波に備えた医療・検査体制の整備 保健所の体制強化、クラスター対策の強化、検査体制の拡充、医療資材の安定供給、発生状況に応じた病床確保を図る。また、患者受入体制強化のため、医療機関の連携の再構築、院内感染防止対策の徹底を図るとともに、医療機関の経営や医療従事者の負担軽減に配慮した対策を進める。 また、今後の合理的かつ効果的な対策を可能とするため、発症例のさらなる分析を行う。 あわせて、今後とも、各府県が地域の総合調整を行えるよう、患者情報を府県単位に集約するシステムの構築をめざす。</p> <p>3 人権侵害、風評被害の防止 感染者やその家族、また、治療にあたる医療従事者やその家族等に対する偏見や差別は、絶対にあってはならないことである。感染者等に対する偏見や差別の撲滅に向け、この感染症に対する正しい認識の周知に努めるとともに、感染者や医療従事者等を社会全体で支えていく意識づくりに取り組む。</p> <p>4 関西経済の活性化と社会経済活動の維持・強化 人々の命や暮らしを守り経済活動を支えるため、新しい生活様式への転換や新型コロナウイルスとの共存を見据えた関西経済の活性化対策やICT化の推進等に取り組む。</p> <p>5 観光・誘客の段階的促進 当面は、府県内観光の振興から取り組むこととし、その状況を踏まえつつ、段階的に府県外からの人の呼び込みを行っていく。</p> <p>6 コロナを克服する社会の構築 今後は、感染防止策と段階的な社会経済活動の両立に努めていく。 一方で、これまでに東京を中心とする大都市部への過度な人口集中に伴う感染リスクが顕在化したことから、これを是正していくことが、コロナを克服する社会の構築に向けての最重要課題である。 このため、国民が地方にいながら活躍できる、「Society5.0」などの情報社会の構築を基本として、関西地域の魅力づくりに取り組む。</p>
令和2年 7月22日	<p>【関西・コロナ「次なる波」抑止宣言】</p> <p>府県民の皆様へ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・発熱や咳、のどの違和感がある場合は、外出を控えよう！ ・高齢者の方々に接するときは、特に感染予防に配慮しよう！ ・夜の繁華街の接待を伴う飲食店などの利用には、特に注意を払おう！ ・業種別ガイドラインを守っていない店の利用は控えよう！ ・多人数での飲み会は控え、大声での会話や、回し飲みは控えよう！ ・国の接触確認アプリや、自治体の追跡システムを積極的に活用しよう！ <p>事業者の皆様へ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・感染防止ガイドラインを順守して感染拡大防止に最善を尽くそう！ ・特に、ライブハウスや夜の繁華街の接待を伴う飲食店などは感染防止策の徹底を！ ・全国的・大規模なイベントの開催は慎重に判断の上、徹底した感染防止対策を！ ・在宅勤務(テレワーク)や分散出勤、テレオフィスの取組を定着させよう！
令和2年 8月27日	<p>【関西・クラスター撲滅宣言～集団感染を封じ込め、高齢者等の命を守る～】</p> <p>高齢者等の皆様、高齢者等と接する皆様へ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・高齢者、基礎疾患のある方は、人混みや感染多発地域への外出を控えよう！ ・発熱、息苦しさ、倦怠感、味覚・嗅覚障害などの症状のある方は、保健所に相談し、検査を早く受けよう！ ・高齢者と日常的に接する方は、高齢者に感染させない意識をもって、日常生活の様々な行動に気をつけよう！ <p>医療機関、社会福祉施設関係者の皆様へ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施設や福祉サービスにおいては、コロナウイルスを持ち込むことのないよう、細心の注意を払おう！ ・少しでも健康の不安がある職員には、直ちに受診・検査を促そう！ ・直接面会をなるべく控え、リモート面会等に切り替えよう！ <p>事業者の皆様へ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・感染防止ガイドラインを順守して、感染拡大防止に最善を尽くそう！

	<p>酒類の提供を行う飲食店や歌唱を伴う飲食店など、感染リスクの高い店舗等は、特に対策を徹底しよう！</p> <ul style="list-style-type: none"> ・従業員等の発熱などのチェックをし、症状がある場合は仕事に従事させず、受診を勧めよう！ ・3密になりやすい職場での会議を避け、在宅勤務(テレワーク)や分散出勤、サテライトオフィスの取組を定着させよう！ <p>学校関係者の皆様へ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・寮や部活動では感染防止対策を徹底しよう！ ・生徒、学生への意識啓発を徹底しよう！ <p>クラスターが発生した場合は</p> <ul style="list-style-type: none"> ・府県市や保健所の行う封じ込め対策に、みんなで協力しよう！ ・患者、医療・福祉関係者、お店などへの誹謗中傷や差別などは絶対にやめよう！ 頑張っておられる方には感謝の気持ちをもって応援しよう！
令和 2 年 9月22日	<p>【関西・イベント時の感染防止宣言】</p> <p>イベントの開催には感染防止の継続的な取組みが必要です。イベントを楽しむためにも、十分な人と人との間隔をとるなど感染防止を徹底しましょう。</p> <p>府県民の皆様へ</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 発熱、倦怠感などの症状のある方は、イベントには参加せず保健所等に相談しましょう。 ○ 屋内、屋外を問わずイベント参加時には必ずマスクを着用しましょう。 ○ 飛沫が拡散するような大声での歓声や声援は慎みましょう。 ○ 感染防止策がなされていないイベントへの参加は控えましょう。 ○ 国、自治体の接触確認アプリや追跡システムを積極的に活用しましょう。 <p>イベント開催事業者の皆様へ</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 業種別ガイドラインを遵守し、感染防止に最善を尽くして、その旨宣言しましょう。 ○ 検温や手指消毒とともに、イベント参加者全員がマスクを着用できるよう準備をしましょう。 ○ 屋内イベントでは、換気を強化しましょう。 ○ ロビーやトイレなどで密集状態が生じないようにしましょう。 ○ 自治体の追跡システムを活用するなど、入場者の連絡先を記録し、参加者を把握しましょう。
令和 2 年 9月22日	<p>【コロナ禍でも台風時には避難行動を！】</p> <p>事前の準備として</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ハザードマップ等を活用し、自宅等の近くの浸水想定区域や土砂災害警戒区域等を確認し、あらかじめ避難先、避難方法を決めておきましょう。 ○ 最寄の避難所をはじめ、複数の安全な避難先を決めておきましょう。 ○ 安全な場所であれば自宅に留まること、親戚や知人の家に避難することも有効です。 ○ 窓の施錠や雨戸の補強、側溝の掃除、飛ばされやすい物の固定などの備えをしましょう。 ○ 備蓄品を点検した上で、感染症対策用品を加えた「非常時持ち出し品」を準備しましょう。 <p>避難する時には</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 新型コロナウイルス感染期にあっても台風等から命を守るために、避難は必要です。 躊躇なく早めの避難行動をしましょう。 ○ 避難所の開設状況を、市町村の HP や防災アドバイス等で確認しましょう。 ○ 避難先での感染防止のため、手指消毒やマスク着用など基本的な対策を徹底しましょう。 また、体調が悪い場合には必ず受付の際に申し出ましょう。 ○ 屋外への避難が危険な時は、建物の2階以上で斜面の反対側など、安全な場所へ移動しましょう。 ○ 特に悪天候時は、避難途中での増水や地盤の緩みに注意しましょう。
令和 2 年 11月19日	<p>【関西・年末感染防止徹底宣言】</p> <p>現在、また新たに新型コロナウイルス感染症が拡大しています。年末に向け、人と接する機会の増加が予想されるため、危機意識を持って感染防止を徹底するとともに、季節性インフルエンザとの同時流行への備えをお願いします。</p> <p>年末に向けて感染防止の徹底を</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 感染防止の3つの基本(身体的距離の確保、マスクの着用、手洗い)を実践しましょう。

	<ul style="list-style-type: none"> ○ 忘年会などの感染リスクが高まる「5つの場面」に注意するとともに、3つの密を避けるようにしましょう。 ○ 発熱など症状のある場合には、すぐに医師に電話し診断を受け、仕事や通学はもとより、忘年会や帰省など外出を控えましょう！ ○ 帰省先等で発病した場合は、その地域の保健医療当局に協力しましょう。 ○ 年末年始の休暇を分散して取得し、帰省などで人の密集が起きないようにしましょう。 ○ 冬期を迎え暖房の利用が増えますがこまめに換気しましょう。 ○ 国、自治体の接触確認アプリや追跡システムを積極的に活用しましょう。 <p>季節性インフルエンザとの同時流行に備えて</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 寒さが増す中、体調には十分注意するとともに、希望される方は季節性インフルエンザワクチンを早めに接種しましょう。 ○ かかりつけ医等の地域の身近な医療機関で診療・検査を受けることもできます。発熱などの症状のある方は、まずはかかりつけ医等の地域の身近な医療機関に電話で相談しましょう。 <p>思いやり、支え合いの気持ちを</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 感染者のみならず、医療・福祉従事者ははじめ国民の健康や暮らしを支えている方々及びその家族などに対し、思いやり、支えあいの気持ちを持ちましょう。 ○ これらの方々への誹謗中傷や差別などは絶対にやめよう！
令和 2 年 12月19日	<p>【関西・年末年始緊急宣言】</p> <p>現在、新型コロナウイルス感染症の急激な拡大が見られ、一部の地域では医療体制がひっ迫しています。年末年始の行動で、これ以上感染拡大すると深刻な事態を招きかねません。医療提供体制の崩壊を防ぎ、自分と大切な人の命と健康を守るため、年末年始に向け、今すぐ一層の感染防止対策の徹底に取り組みましょう。</p> <p>帰省の自粛</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 帰省は、それぞれの地域の実情に応じて、できるだけしないようにしましょう。 <p>外出自粛等</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 感染が拡大している地域への不要不急の外出は控えましょう。特にそれらの地域への飲食を目的とした往来は極力控えましょう。 ○ 日頃から検温を行うなど体調管理に努め、発熱など症状のある場合には、外出を控えるとともに、すぐに医師に電話し診断を受けましょう。 <p>年末年始の行事・イベント等</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 忘年会・新年会は、できるだけやめましょう。 ○ 成人式、初詣・カウントダウンイベントなど行事の前後は、リスクの高い施設への出入りなど、行動に注意しましょう。 <p>思いやり、支え合いの気持ちを</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 感染者のみならず、医療・福祉従事者ははじめ国民の健康や暮らしを支えている方々及びその家族などに対し、思いやり、支えあいの気持ちを持ちましょう。 ○ これらの方々への誹謗中傷や差別などは絶対にやめよう！
令和 3 年 1月 5 日	<p>【関西・府県市民緊急行動宣言】</p> <p>緊急事態宣言が発出される首都圏同様に大都市部を抱える関西圏でも、これ以上感染拡大すると深刻な事態を招きかねません。緊急事態宣言発出に到らないよう、関西府県市民が一体となった一層の感染防止対策の徹底に取り組みましょう。</p> <p>往来・外出自粛</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 緊急事態宣言が発出される首都圏(1都3県)への往来は控えましょう。 ○ 首都圏以外でも感染が拡大している地域への不要不急の外出は控えましょう。特にそれらの地域への飲食を目的とした往来は極力控えましょう。 ○ 成人式など行事の前後は、会食を控えるなど、行動に注意しましょう。

	<p>【ウィルスを持ち込まない】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 医療機関、社会福祉施設、家庭、職場にウィルスを持ち込まないよう、感染防止策の基本を徹底するとともに、飲食店等リスクが高い施設への出入りや飲み会など行動に注意しましょう。 ○ 日頃から検温を行うなど体調管理に努め、発熱など症状のある場合には、出勤、通学等を控えるとともに、すぐに医師に電話し診断を受けましょう。 <p>【テレワーク等の推進】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 仕事であっても、人との接触を減らすよう、在宅勤務(テレワーク)やテレビ会議などを一層推進しましょう。
令和3年 1月28日	<p>【関西・みんなで頑張ろう宣言】</p> <p>緊急事態宣言の早期解除に向けて</p> <p>京都府、大阪府、兵庫県が緊急事態宣言の対象地域となってから2週間が経ちました。しかし、昨年4、5月の緊急事態宣言の時と比べると、人の流れはまだまだ減っておらず、新規感染者の減少には結びついていません。何としても、この緊急事態宣言期間中に感染拡大をくい止めるため、緊急事態宣言の対象地域では、感染拡大防止対策の徹底に取り組みましょう。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 昼夜を問わず、不要不急の外出自粛を徹底しましょう ○ 若い方は、自分に後遺症が残ることや高齢者等への感染の原因になりうることを自覚して行動に注意しましょう ○ 在宅勤務(テレワーク)やテレビ会議などを一層推進し、出勤を抑制しましょう <p>【関西みんなで頑張ろう】</p> <p>新型コロナウイルス感染症を抑え込むためには、緊急事態宣言が発出されている地域のみならず、関西全体での人の流れを減少させることが必要です。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ マスクの着用、手洗い、ソーシャルディスタンスの確保など、感染防止の基本を徹底しましょう ○ 症状が出れば、通勤通学を控えて直ちに電話相談のうえ、医療機関を受診しましょう ○ 感染拡大地域との不要不急の往来を控えましょう ○ 家庭内や施設内に感染を持ち込まない、拡げないよう、行動に注意しましょう 特に、ホームパーティーなど大人数での飲食や長時間に及ぶ飲食は控えましょう ○ 病床にある人を思いやり、医療関係者等の奮闘に感謝して、関西府県市民が支え合って、感染拡大防止に取り組みましょう
令和3年 2月27日	<p>【「関西・コロナ収束に向けて」頑張ろう宣言】</p> <p>現在、関西圏域においては、感染状況や医療のひっ迫状況は改善していますが、3月以降は、卒業、入学、就職や転勤と人の動きが多い時期であり、再び感染拡大を招くことが懸念されます。</p> <p>今後も、新型コロナウイルス感染症の収束に向けて、関西全体で感染拡大防止対策の徹底に取り組みましょう。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ マスクの着用、手洗い、ソーシャルディスタンスの確保など、感染防止の基本を徹底しましょう ○ 若い方は、自分に後遺症が残ることや高齢者等への感染の原因になりうることを自覚して行動に注意しましょう ○ 謝恩会、歓送迎会、お花見など大人数での飲食や長時間に及ぶ飲食は控えよう ○ 症状が出れば、外出等を控えて直ちにかかりつけ医等に電話相談のうえ、医療機関を受診しよう ○ 家庭内や施設内に感染を持ち込まない、拡げないよう、行動に注意しよう ○ 在宅勤務(テレワーク)やテレビ会議などを一層推進しよう ○ 飲食店等にあっては、感染防止対策を強化するとともに、要請がある地域では、営業時間短縮に協力しよう ○ 病床にある人を思いやり、医療関係者等の奮闘に感謝して、関西府県市民が支え合って、感染拡大防止に取り組もう
令和3年 3月25日	<p>【関西・年度末年度始め感染拡大防止徹底宣言】</p> <p>全国的に緊急事態宣言が解除されましたが、関西圏では感染者が増加傾向にあるうえに、変異株の増加による感染拡大が懸念されます。</p> <p>年度の切り替わるこの時期は、入学、就職、転勤等に伴う飲食機会が増加することから、特に以下の点に注意の上、改めて関西全体で感染拡大防止対策の徹底に取り組みましょう。</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ○ 会食は同居家族を除き、極力 1 グループ 4 人以内を単位とし、長時間の飲食は控え、会話の際には扇子やマスク等により、飛沫を防止しよう ○ 会食など、感染リスクの高い施設の利用後は、一定期間人との接触に注意するなど、家庭内においても「人にうつさない」行動をしよう ○ 歓送迎会、謝恩会、宴会を伴う花見などを極力控えよう ○ マスクの着用、手洗い、ソーシャルディスタンスの確保など、感染防止の基本を徹底しよう ○ 飲食店等にあっては、アクリル板の設置、換気など感染防止対策を強化するとともに、要請がある地域では、営業時間短縮に協力しよう ○ 在宅勤務(テレワーク)やテレビ会議などを一層推進しよう
令和 3 年 4 月 22 日	<p>【関西・GW 感染拡大防止徹底宣言】</p> <p>関西圏では、4 月に入って連日最多の感染者が発生し、医療体制が危機的状況にあります。大阪府、兵庫県、京都府が緊急事態宣言を要請し、より対策が強化されようとしています。今後とも、12 府県市が一丸となって取り組む必要があります。</p> <p>特に、ゴールデンウィークは、帰省や観光・旅行に伴う移動が増加し、人と人との接触機会が増えること、しかも、この感染拡大の要因として、感染力の強い変異株の影響が大きいと考えられることから、特に以下の点に注意の上、関西全体で感染拡大防止の徹底に取り組みましょう。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 緊急事態宣言を要請している地域では、次の行動や行為をしっかり遵守しよう <ul style="list-style-type: none"> ・生活維持に必要な場合を除き、みだりに外出しないこと ・飲食店等での営業時間の短縮や酒類提供の禁止 ・多数利用集客施設でのイベント開催の延期・自粛 など ○ 不要不急の外出や都道府県間の移動・帰省を控えよう ○ 大人数、長時間や近接距離での飲食の自粛に加え、特に感染が拡大している地域での飲み会は止めよう ○ 飲食店等にあっては、適切なアクリル板の設置、換気など感染防止対策を強化しよう ○ 大規模集客施設・小売店での催物・バーゲン等は延期・自粛しよう ○ 感染防止対策を講じていない施設の利用などリスクの高い行動を自粛しよう ○ 三密を回避し、マスクの着用、手洗いなど、感染防止の基本を徹底しよう ○ 仕事の先送りなど計画的な仕事の実施、在宅勤務(テレワーク)やテレビ会議などを一層推進しよう ○ 感染者、医療・福祉関係者、お店などへの誹謗中傷や差別などは絶対にやめよう
令和 3 年 5 月 27 日	<p>【緊急事態宣言の再延長について】</p> <p>京都府、大阪府及び兵庫県に発出されている緊急事態宣言について、3府県は再延長の要請を行った。</p> <p>関西圏域では、感染者数は減少傾向にあるものの、依然として多くの新規感染者(608 人/日(5/25 時点))が発生し、医療提供体制がひっ迫していることから、予断を許さない状況であり、何としても感染を収束させねばならない。</p> <p>関西広域連合としても、12 府県市が一体となって、感染拡大の防止、医療提供体制の確保、ワクチン接種の推進などに取り組んでおり、引き続き、住民の生命と安全を守るために総力を挙げて取り組む所存である。</p> <p>府県市民におかれでは、感染拡大を阻止し、必ず収束させるとの強い思いで、気を緩めることなく、引き続き取組への協力をお願いする。</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <ul style="list-style-type: none"> ○府県境を越えた感染が拡大している地域との往来の自粛や会食等の感染リスクの高い行動の自粛 ○ウイルスを家庭に持ち込まない、家庭内に広げない、家庭外に広げない ○発熱・せきなど体調が悪い場合は、すぐに医療機関に電話のうえ受診 ○マスクの着用、手洗い、人と人との距離の確保等の基本的な感染対策の徹底 など </div> <p>政府におかれでは、速やかに緊急事態宣言の再延長を決定するとともに、感染拡大の防止と早期の収束に向けて、これまで以上に強力な取組を迅速に実施していただきたい。</p>

	<p>◇住民に危機感を伝え、責任ある行動を促す強いメッセージの発出</p> <p>◇休業や営業時間短縮要請等の協力金支給や事業者支援、医療提供体制の確保等に要する費用の全面的な財政措置</p> <p>◇ワクチンの必要量の早期確保及び大規模接種を含めワクチン接種体制の強化などワクチン接種の一層の推進</p> <p>◇インド株など適切な変異株対策の早期の明示や疑い情報の提供、検疫所の宿泊施設における待機期間での厳格な監視と地方団体への情報の提供等の水際対策の強化など、必要な措置の実施 など</p>
令和3年 5月27日	<p>【関西・感染阻止徹底宣言～今一度責任ある行動を！～】</p> <p>関西圏では、感染者数は減少傾向にあるものの、依然として多くの新規感染者が発生し、緊急事態宣言が発令されている京都府、大阪府、兵庫県を中心に医療提供体制はひつ迫しています。</p> <p>変異株の脅威を念頭に、感染の拡大を阻止し、必ず収束させるとの強い思いで、今一度責任ある行動の徹底をお願いします。</p> <p>府県市民の皆様へ</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 緊急事態宣言発令地域では、次の行動をしっかりと守る <ul style="list-style-type: none"> ・生活維持に必要な場合をのぞき、みだりに外出しない ・飲食店等での飲酒・酒の持ち込みや友人等グループによる自宅での飲み会(宅飲み)は絶対にしない ・店先、路上、公園等での飲酒など、感染リスクが高い行動は絶対にしない ○ 府県境を越えた感染が拡大している地域との往来は自粛する ○ 「ウイルスを家庭に持ち込まない」、「家庭内で広げない」、「家庭外に広げない」行動をする ○ 発熱・せきなど体調が悪い場合は、すぐに医療機関に電話のうえ受診する ○ マスクの着用、手洗い、人と人の距離の確保など基本となる対策を徹底する ○ 感染者、医療・福祉関係者、お店などへの誹謗中傷や差別などは絶対にやめる <p>事業者の皆様へ</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 緊急事態宣言発令地域では、次の行動をしっかりと守る <ul style="list-style-type: none"> ・酒類、カラオケ設備を提供をしない、酒類を持ち込ませない ・酒類、カラオケ設備を提供しない飲食店等については、営業時間を短縮する ・大規模集客施設やイベント等の取り扱いについて、各府県が定める対策内容に協力する ○ 従業員の体調管理、マスクの着用、換気、消毒液の設置など感染防止対策を徹底する ○ テレワークやテレビ会議、時差出勤などを一層推進する
令和3年 6月11日	<p>【「ワクチン職域接種」の取組を進めよう！！～ 職域接種の開始に向けた緊急メッセージ～】</p> <p>集団免疫を獲得し、1日も早く安定した社会経済活動を取り戻すには、新型コロナワクチンの接種が不可欠です。</p> <p>現在、進めている「高齢者向けの優先接種」の勢いのまま、さらにワクチン接種を加速させるには、「職域接種」が非常に重要となります。</p> <p>人の行き来が盛んな、一つの交流圏である関西において、府県市民の生命と安心を守るために、関西広域連合として、この取組を全力で進めて参りますので、職域接種にご協力ください。</p>

	<p style="text-align: center;"><u>関西広域連合は職域接種を積極的に進めます！</u></p> <p>《1 職域接種の開始について》</p> <p>○6月21日から「職域単位の集団接種」（「職域接種」）が始まります。 企業や大学の皆様は、職域接種の実施を積極的に、ご検討ください。</p> <p>《2 職域接種の実施にあたって》</p> <p>○職域接種の実施には、接種場所の確保や一定規模の接種参加者（1,000人以上）が必要となります。が、<u>単独での実施が困難な場合</u>でも、商工会議所など経済団体を通じた<u>共同実施</u>や<u>大学等との合同実施</u>のご検討をお願いします。</p> <p>※接種対象者には、「社員等の他、そのご家族」などを幅広く加えることが可能</p> <p>《3 高齢者等への接種の配慮について》</p> <p>○職域接種の実施に必要な医療従事者は、各企業・大学で確保いただく必要がありますが、その際、自治体が実施している「高齢者向け優先接種」等に影響を与えないよう、<u>十分ご配慮</u>ください。</p>
令和3年 6月26日	<p>【関西・感染リバウンド阻止徹底宣言～気を緩めず、関西一丸となって感染収束を！～】</p> <p>関西圏では、京都府、大阪府、兵庫県がまん延防止等重点措置区域へ移行しました。新規感染者数の減少、医療体制の安定をめざし、感染力の強いデルタ株等の変異株などに注意しながら、リバウンドさせない取組が必要です。今こそ、関西が一丸となって感染を収束させなければなりません。引き続き、気を緩めず、ご協力をお願いします。</p> <p>府県市民の皆様へ</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ まん延防止等重点措置区域では、次の行動をしっかりと守る <ul style="list-style-type: none"> ・時短要請時間外に飲食店等にみだりに出入りしない ・感染防止策が徹底されていない飲食店の利用や、店先、路上、公園等での飲酒、友人等グループによる自宅での飲み会（宅飲み）など、感染リスクが高い行動は絶対にしない ○ 府県境を越えた感染拡大地域との往来は自粛する。特に飲酒のための行動を控える ○ 会食等リスクの高い場面から「ウイルスを家庭に持ち込まない」、帰宅後の手洗いや換気の実施など「家庭内で広げない」、家族の健康管理の徹底など「家庭外に広げない」行動をする ○ 発熱・せきなど体調が悪い場合は、すぐに医療機関に電話のうえ受診する ○ 市町村でのワクチン接種や、大規模接種会場、職域単位等の接種に積極的に参加する ○ ワクチン接種後も引き続き、マスクの着用、手洗い、人と人との距離の確保など基本となる対策を徹底する ○ 感染者、医療・福祉関係者、お店、ワクチン接種を希望しない方などへの誹謗中傷や差別は絶対にしない <p>事業者の皆様へ</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ まん延防止等重点措置区域では、次の行動をしっかりと守る <ul style="list-style-type: none"> ・飲食店等では、営業時間の短縮や、酒類提供要件の厳守等、各府県からの要請を徹底する ・大規模集客施設やイベント等の取り扱いについて、各府県が定める対策内容への協力 ○ 従業員の体調管理、マスクの着用、換気、消毒液の設置など感染防止対策を徹底する ○ 人流減少のため、テレワークやテレビ会議、時差出勤などを一層推進するほか、ワクチン休暇を導入する ○ ワクチン職域接種について、単独実施や共同での実施など、積極的に取り組む
令和3年 7月29日	<p>【関西・夏休み感染絶対阻止宣言】</p> <p>東京オリンピック・パラリンピックの開催、夏休みやお盆による人出の増加が見込まれ、特に若い方の感染が増加しているなど、十分な警戒が必要です。</p>

	<p>絶対に感染させないという強い思いのもと、感染力の強いデルタ株を前提とした感染対策の更なる徹底をお願いします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ リスクの高い行動の自粛 <ul style="list-style-type: none"> ・夏休みの旅行や帰省など、感染拡大地域との往来や、府県境を越えた不要不急の往来を自粛する。 ・オリンピックの応援を目的に飲食店等には行かない。自宅でテレビ観戦するなど感染拡大を招かないよう応援する。 ・時短要請時間外での飲食店等の利用や路上・公園での飲酒、友人・グループによる宅飲みなどはしない。 ・会食の自粛やマスクの着用、手洗い、消毒、換気、家族の健康管理など「ウイルスを家庭に持ち込まない、家庭内・外に広げない」行動を徹底する。 ・部活動やサークル活動などの際には、熱中症に注意しながら、基本的な感染対策を徹底する。 ・発熱・せきなど体調が悪い場合は、すぐに医療機関に電話のうえ受診する。 ○ 飲食店での対策の徹底 <ul style="list-style-type: none"> ・府県が要請する営業時間の短縮や酒類提供要件の厳守、府県における認証の積極的な取得など感染対策の徹底に協力する。 ○ ワクチン接種の推進 <ul style="list-style-type: none"> ・市町村でのワクチン接種や、府県での大規模接種などへ積極的に参加する。 ・ワクチン接種後も引き続き、マスクの着用、人ととの距離の確保、手指消毒など基本的な感染対策を徹底する。 ○ 訟謗中傷や差別の禁止 <ul style="list-style-type: none"> ・感染者、医療・福祉関係者、お店、ワクチン接種を希望しない方などへの誹謗中傷や差別は絶対にしない。
令和 3 年 8 月 26 日	<p>【関西コロナ緊急事態！ 感染対策徹底宣言】</p> <p>関西圏では、大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県に緊急事態宣言が発令されるなど、まさに緊急事態にあります。感染急拡大を早期に食い止め医療ひっ迫を防ぐため、若い方々をはじめ府県市民一人一人が自覚を持って、より一層の感染対策の徹底をお願いします。</p> <p>人流削減・リスクの高い行動回避</p> <ul style="list-style-type: none"> ○生活・企業活動を維持する場合を除き、原則、府県境を越えた不要不急の往来をやめてください。 ○宣言発令地域では、特に混雑した場所等への外出を極力やめてください。 ○友人等との会食や宅飲み、路上・公園での飲酒は絶対にしないでください。 ○時短要請時間外に営業している飲食店等や感染対策(アクリル板の設置又は座席間隔1m以上の確保など)が徹底されていない飲食店等の利用はやめてください。 ○発熱・せきなど体調が悪い場合は、すぐに医療機関に電話のうえ受診してください。 <p>クラスター対策の徹底</p> <ul style="list-style-type: none"> ○宣言発令地域では、多数の方が利用する集客施設は、入場整理等を徹底してください。 ○職場クラスターが増えています。従業員の感染対策の徹底、テレワーク等の推進をお願いします。 ○学校では新学期が始まります。特に給食、部活動・サークル活動の際は十分注意し、会話時のマスクの着用や手洗い、換気など基本的な感染対策の徹底をお願いします。 <p>ワクチン接種への積極的な参加</p> <ul style="list-style-type: none"> ○若い世代の方々へのワクチン接種も進んでいきます。副反応等の誤った情報には惑わされず、正確な情報のもと、積極的な接種への参加をお願いします。 ○接種後も引き続き、正しいマスクの着用、手指消毒など基本的な感染対策を徹底してください。
令和 3 年 9 月 23 日	<p>【関西・第5波収束徹底宣言！～大切な人のために責任ある行動を～】</p> <p>関西圏では、感染者数は減少に転じたものの、引き続き、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県へ緊急事態宣言が発出されています。9月末の宣言期限が目前となるなど、まさに正念場を迎えてます。感染を収束させ、大切な人を守るためにも、府県市民一人一人の責任ある行動の徹底をお願いします。</p> <p>リスクの高い行動の回避</p> <ul style="list-style-type: none"> ○生活・企業活動を維持する場合を除き、原則、府県境を越えた往来をやめてください。 ○宣言発令地域では、特に混雑した場所等への外出を極力やめてください。 ○友人等との会食や宅飲み、路上・公園での飲酒などは絶対にしないでください。

	<ul style="list-style-type: none"> ○時短要請時間外に営業している飲食店等や感染対策(アクリル板の設置又は座席間隔1m以上確保など)が徹底されていない飲食店等の利用はやめてください。 <p>クラスター対策の徹底</p> <ul style="list-style-type: none"> ○イベント等の開催シーズンです。特に宣言発令地域では、多数の方が利用する集客施設は、酒類提供を控えるほか、入場整理や基本的な対策を徹底してください。 ○職場や学校、幼稚園・保育園でのクラスター、家庭での感染が多く発生しています。正しいマスクの着用(不織布マスクを奨励)、手洗いや手指消毒、換気など、ウイルスを持ち込まない・拡げない対策を徹底してください。 ○「居場所の切り替わり」(食堂、休憩室、更衣室、喫煙室、部室・サークル室、移動時の車内等)では特に注意し、マスクの着用、換気、共用部の消毒など感染対策を徹底してください。 ○発熱、せきなど少しでも体調が悪い場合は、出勤・通学・通園をやめ、すぐに医療機関に電話のうえ受診してください。企業・学校等においても休みやすい環境整備に努めてください。 <p>ワクチン接種への積極的な参加</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ワクチン接種率の低い若い世代で感染者が増加しています。副反応等の誤った情報には惑わされず、正しい情報のもと、積極的な接種への参加をお願いします。 ○接種後も正しいマスクの着用、換気、手指消毒、3密の回避など基本的な感染対策を徹底してください。
令和3年 10月28日	<p>【関西・感染再拡大警戒宣言】</p> <p>府県市民のご協力と医療関係者のご努力により、関西の感染状況や医療提供体制は落ち着いています。今後インフルエンザ流行の季節も迎え、感染再拡大には十分な警戒が必要です。 引き続き、一人一人が自覚を持って、より一層の感染対策の徹底をお願いします。</p> <p>基本的な感染対策の徹底</p> <ul style="list-style-type: none"> ○3密の回避、人と人との距離の確保、マスクの着用(不織布マスクを奨励)、手洗いや手指消毒、換気など基本的な感染対策を徹底してください。 ○外出時には混雑している場所や時間を割けて少人数での行動をお願いします。 ○職場や学校等での「居場所の切り替わり」(食堂、休憩室、更衣室、喫煙室、部室・サークル室、移動時の車内等)では十分注意し、必ずマスク着用など感染対策を徹底してください。 ○帰宅後の手洗い、手指消毒、家族の健康管理など家庭での感染対策を徹底してください。 ○発熱、せきなど少しでも体調が悪い場合は、通勤・通学・通園をやめ、すぐに医療機関に電話のうえ受診してください。企業・学校等での休みやすい環境整備をお願いします。 <p>リスクの高い行動の回避</p> <ul style="list-style-type: none"> ○大人数や長時間の会食を避けるとともに、会話時のマスク着用を徹底してください。 ○感染対策が徹底されていない飲食店等の利用はやめてください。 ○多数の方が利用する集客施設は、入場整理等により密にならないようにしてください。 <p>ワクチンの積極的な接種</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ワクチン接種は発症と重症化を予防します。引き続き、ワクチンの効果と副反応等のリスクを正しく理解し、若い世代をはじめ、多くの方々の積極的な接種をお願いします。 ○接種後もマスクの着用、換気、手指消毒など基本的な感染対策を徹底してください。
令和3年 12月19日	<p>【関西・年末年始感染警戒宣言】</p> <p>皆様のご協力により、関西の感染状況は落ち着いていますが、新たな変異株「オミクロン株」も懸念されます。今後インフルエンザ流行の季節や年末年始を迎え、感染再拡大に十分警戒し、油断せず、引き続き感染対策の徹底をお願いします。</p> <p>基本的な感染対策の徹底</p> <ul style="list-style-type: none"> ○3密の回避、人と人との距離の確保、マスクの着用(不織布マスクを奨励)、手洗いや手指消毒、換気など、日常生活での基本的な感染対策の徹底をお願いします。 ○発熱、せきなど少しでも体調が悪い場合は、通勤・通学・通園をやめ、すぐに医療機関に電話のうえ受診してください。企業・学校等での休みやすい環境整備をお願いします。 <p>リスクの高い行動の回避</p> <ul style="list-style-type: none"> ○忘年会・新年会、帰省に伴う同窓会など会食の機会が増えるシーズンです。大人数や長時間の会食は控えるとともに、会話時にはマスク着用の徹底をお願いします。

	<ul style="list-style-type: none"> ○感染対策が徹底されていない飲食店等の利用は慎重にしてください。 <p>ワクチンの積極的な接種</p> <ul style="list-style-type: none"> ○3回目のワクチンが順次接種できるようになります。 引き続き、多くの方々の積極的な接種をお願いします。 ○季節性インフルエンザとの同時流行に備え、インフルエンザワクチン接種の検討もお願いします。
令和4年 1月27日	<p>【関西・第6波拡大阻止徹底宣言】</p> <p>感染力の強いオミクロン株により、感染が急拡大し、京都・大阪・兵庫にまん延防止等重点措置が適用されました。特に子供を中心とした若い人や家庭での感染が拡がっており、高齢者への感染拡大も懸念されます。医療ひつ迫を防ぎ、社会機能を停滞させないためにも、一人ひとりが絶対に感染拡大を阻止するとの強い自覚をもって、感染対策の徹底をお願いします。</p> <p>【リスクの高い行動の回避】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○混雑している場所や時間を極力避けて、少人数で行動してください。 ○会食は、認証店の利用、会話時はマスク着用の徹底をお願いします。 ○学校行事や部活動の実施は慎重に検討し、学校・保育園等での感染対策の徹底をお願いします。 ○発熱等の症状がある場合、旅行、イベントへの参加等は控えて下さい。 <p>【基本的な感染対策の徹底】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○3密の回避、マスクの着用(不織布マスクを奨励)、手洗いや手指消毒、換気など、日常生活での基本的な感染対策の徹底をお願いします。 ○発熱、せきなど少しでも体調が悪い場合は、通勤・通学・通園をやめ、医療機関に電話のうえ受診してください。企業・学校等での休みやすい環境整備をお願いします。 ○事業所等におかれましては、テレワークの拡大や事業継続計画の点検・策定・運用をお願いします。特に重症化リスクのある従業員等への就業上の配慮をお願いします。 <p>【ワクチンの積極的な接種】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ワクチンの積極的な接種とともに、接種後も基本的な感染対策の徹底をお願いします。
令和4年 3月5日	<p>【関西・感染防止再徹底宣言】</p> <p>京都府、大阪府、兵庫県のまん延防止等重点措置の適用が再延長されました。</p> <p>関西圏の新規感染者数は減少傾向にあるものの、依然高止まりが続いている、特に、家庭、高齢者施設、学校等で感染が続いているなど、引き続きオミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策を徹底していく必要があります。</p> <p>一刻も早い収束に向け、今一度、一人ひとりの基本的な感染対策の徹底をお願いします。</p> <p>【オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策の徹底】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○家庭内での手洗い、消毒、換気、高齢者や子どもの感染対策の徹底をお願いします。 ○高齢者施設等では、日々の体調管理、ワクチン追加接種の速やかな実施、介護現場における感染対策の徹底をお願いします。 ○感染リスクが高い活動や行事を避けるなど、学校・保育所等での感染対策の徹底をお願いします。 ○事業所等は、事業継続計画等に基づく取組をお願いします。 <p>【オミクロン株の感染の特徴】</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> ・飛沫や換気の悪い場所でのエアロゾル感染が多い ・子どもが感染しやすく、学校等での感染に加え、家庭に持ち帰り家庭内での感染が拡大 ・高齢者を中心に基礎疾患のある者において、感染を契機に基礎疾患が増悪する傾向 </div> <p>【基本的な感染対策の徹底】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○今後、進学、就職、転勤、花見など人々の移動や会食の機会が多くなる時期を迎えます。 改めて感染対策の徹底をお願いします。 ○3密の回避、マスクの着用(不織布マスクを奨励)、手洗いや手指消毒、換気など、日常生活での、基本的な感染対策の徹底をお願いします。 ○混雑している場所や時間を極力避けて、少人数で行動してください。 ○会食は、認証店の利用、会話時はマスク着用の徹底をお願いします。 ○発熱、咳など少しでも体調が悪い場合は、通勤・通学・通園をやめ、医療機関に電話のうえ受診してください。企業・学校等での休みやすい環境整備をお願いします。

	<p>ワクチンの積極的な接種</p> <ul style="list-style-type: none"> ○積極的な追加接種とともに、1・2回目の未接種者も積極的に接種をご検討ください。 ○特に高齢者や基礎疾患のある方は、積極的な接種をお願いします。
令和4年 3月24日	<p>【関西 年度末・年度始め感染対策徹底宣言】</p> <p>まん延防止等重点措置が全国で解除されましたが、新規感染者数は減少傾向にあるものの、依然、家庭、高齢者施設、学校・保育所等において感染が続いている。特に年度末・年度始めを迎え、進学、就職、転勤、花見などで人々の移動や会食の機会が多くなり、感染の拡大が懸念されます。</p> <p>今一度、一人ひとりの基本的な感染対策の徹底をお願いします。</p> <p>リスクの高い行動の回避</p> <ul style="list-style-type: none"> ○混雑している場所や時間を極力避けて、少人数で行動してください。 ○発熱等の症状がある場合、帰省・旅行、イベント・行事への参加等は控えてください。 ○会食は、認証店の利用、会話時はマスク着用の徹底をお願いします。 ○宴会を伴う花見、歓送迎会や謝恩会などでは、大人数や大声での会話など感染リスクが高い行動を避け、特に基本的な感染対策に気を付けてください。 <p>基本的な感染対策の徹底</p> <ul style="list-style-type: none"> ○3密の回避、マスクの着用(不織布マスクを奨励)、手洗いや手指消毒、換気など、日常生活での、基本的な感染対策の徹底をお願いします。 ○家庭内での手洗い、消毒、換気、特に高齢者や子どもの感染対策の徹底をお願いします。 ○自身だけでなく、家族内で、発熱、咳、のどの痛みなど少しでも体調が悪い方がいる場合は、通勤・通学・通園をやめ、医療機関に電話のうえ受診してください。企業・学校等での休みやすい環境整備をお願いします。 ○高齢者施設等では、日々の体調管理、ワクチン追加接種の速やかな実施、介護現場における感染対策の徹底をお願いします。 <p>ワクチンの積極的な接種</p> <ul style="list-style-type: none"> ○積極的な追加接種とともに、1・2回目の未接種者も積極的に接種をご検討ください。 ○特に高齢者や基礎疾患のある方は、積極的な接種をお願いします。
令和4年 4月28日	<p>【関西 GW 感染対策徹底宣言】</p> <p>新規陽性者数は若い方々を中心に高止まりの傾向にあり、家庭内での感染が増えています。特にゴールデンウィークは、帰省や旅行に伴う移動が増加し、普段会わない人との会食など、人と人との接触機会が増えることから、感染の再拡大が懸念されます。感染の再拡大を防ぐため、積極的なワクチン接種や、一人ひとりの基本的な感染対策の徹底をお願いします。</p> <p>ワクチンの積極的な接種</p> <ul style="list-style-type: none"> ○積極的な追加接種とともに、1・2回目の未接種者も接種をご検討ください。 ○ワクチンは重症化と発症のリスクを下げますので、特に接種率が低い若い方々は、積極的な接種をお願いします。 <p>リスクの高い行動の回避</p> <ul style="list-style-type: none"> ○発熱等の症状がある場合や体調に不安がある場合には、帰省・旅行、イベント・行事への参加等は控えてください。 ○混雑している場所や時間を極力避けて、少人数で行動してください。 ○会食は、認証店の利用、会話時はマスク着用の徹底をお願いします。 ○帰省先や旅行先では、人混みや大声での会話など感染リスクが高い行動を避けてください。とりわけ、祖父母等高齢者と会う場合には、事前に検査を行うなど感染対策を徹底してください。 <p>基本的な感染対策の徹底</p> <ul style="list-style-type: none"> ○3密の回避、正しいマスクの着用(不織布マスクを奨励)、手洗いや手指消毒、換気など、日常生活での、基本的な感染対策の徹底をお願いします。 ○家庭内での手洗い、消毒、換気、特に高齢者や子どもの感染対策の徹底をお願いします。 ○発熱、咳、のどの痛みなど少しでも体調が悪い場合は、家族を含めて外出を控え、医療機関に電話のうえ受診してください。 ○高齢者施設等では、日々の体調管理、ワクチン追加接種の速やかな実施、介護現場における感染対策の徹底をお願いします。

令和4年 5月19日	<p>【関西 感染を広げない徹底宣言】</p> <p>新規陽性者数は、若い方々を中心に依然高止まりの傾向にあり、今後更なる拡大も懸念されます。再び大きな波となることを防ぐために、積極的なワクチン接種や、一人ひとりの基本的な感染対策の徹底をお願いします。</p> <p>ワクチンの積極的な接種</p> <ul style="list-style-type: none"> ○積極的な追加接種とともに、1・2回目の未接種者も接種をご検討ください。 ○若い人が感染した場合でも、重症化するリスクや長引く症状が生じことがあります。ワクチンには感染予防や重症化予防効果がありますので、できるだけ早く接種をお願いします。 <p>リスクの高い行動の回避</p> <ul style="list-style-type: none"> ○発熱等の症状がある場合や体調に不安がある場合には、家族を含めて外出を控えてください。 ○外出時には、混雑している場所や時間を極力避けて、少人数で行動し、大声での会話など感染リスクの高い行動を避けてください。 ○会食は、認証店の利用、会話時はマスク着用の徹底をお願いします。 <p>基本的な感染対策の徹底</p> <ul style="list-style-type: none"> ○3密の回避、正しいマスクの着用(不織布マスクを奨励)、手洗いや手指消毒、換気など、日常生活やスポーツの場面での基本的な感染対策の徹底をお願いします。なお、熱中症予防のため、屋外で人と十分な距離がある場合は、マスクを外していただいて構いません。 ○家庭や社員寮等での手洗い、消毒、換気、特に高齢者や子どもの感染対策の徹底をお願いします。 ○発熱、咳、のどの痛みなど少しでも体調が悪い場合は、家族を含めて通勤・通学・通園をやめ、医療機関に電話のうえ受診してください。企業・学校等での休みやすい環境整備をお願いします。 ○高齢者施設等では、日々の体調管理、ワクチン追加接種の速やかな実施、介護現場における感染対策の徹底をお願いします。
令和4年 6月25日	<p>【関西 感染防止と社会経済活動の両立宣言】</p> <p>新規陽性者数は、下げ止まりの傾向にあります。</p> <p>一方で、感染予防に努めながら地域のにぎわいを取り戻していくことも必要です。気を緩めることなく、引き続き、積極的なワクチン接種や、一人ひとりの基本的な感染対策の徹底をお願いします。</p> <p>ワクチンの積極的な接種</p> <ul style="list-style-type: none"> ○積極的な追加接種とともに、1・2回目の未接種者も接種をご検討ください。 ○若い人が感染した場合でも、重症化するリスクや後遺症が長引くことがあります。ワクチンには感染予防や重症化予防効果がありますので、できるだけ早く接種をお願いします。 <p>リスクの高い行動の回避</p> <ul style="list-style-type: none"> ○イベントや行事への参加を過度に控える必要はありません。人混みや大声での会話などによる感染リスクに注意しながら参加しましょう。 ○発熱等の症状がある場合や体調に不安がある場合には、家族を含めて外出を控えてください。 ○飲食店の利用の際は、出来る限り認証店を選んでいただくとともに、会話時はマスク着用をお願いします。 <p>基本的な感染対策の徹底</p> <ul style="list-style-type: none"> ○3密の回避、手洗いや手指消毒、換気など、基本的な感染対策の継続をお願いします。特に家庭内、高齢者施設や社員寮等の集団生活、スポーツなど近距離で人と接する場面では、徹底してください。 ○次の場面では、マスクを適切に着用してください(不織布マスクを推奨)。 <ul style="list-style-type: none"> 屋内:会話をを行う場合、会話はなくても人と十分な距離が取れない場合 屋外:人と十分な距離が取れない状態で、会話をを行う場合 ○発熱、咳、のどの痛みなど少しでも体調が悪い場合は、家族を含めて通勤・通学・通園をやめ、医療機関に電話のうえ受診してください。企業・学校等での休みやすい環境整備をお願いします。
令和4年 7月21日	<p>【関西 夏の感染予防徹底宣言】</p> <p>新規陽性者数は、急速に増加しており、更なる感染の広がりが懸念されます。</p> <p>夏休みを楽しく過ごすためにも、今一度一人ひとりが基本的な感染対策を徹底し、リスクの高い行動を回避するとともに、積極的にワクチンを接種するようお願いします。</p> <p>基本的な感染対策の徹底</p> <ul style="list-style-type: none"> ○3密の回避、手洗いや手指消毒、換気など、基本的な感染対策の継続をお願いします。特に家庭内、

	<p>高齢者施設や社員寮等の集団生活、スポーツなど近距離で人と接する場面では、徹底してください。エアコンを使用する場合でも、こまめな換気をお願いします。</p> <p>○マスクは熱中症に十分注意し、適切に着脱してください。</p> <p>【マスクが必要な場面】</p> <p>屋内：会話をを行う場合、会話はなくても人と十分な距離が取れない場合 屋外：人と十分な距離が取れない状態で、会話をを行う場合</p> <p>○発熱、咳、のどの痛みなど少しでも体調が悪い場合は、家族を含めて通勤・通学・通園をやめ、医療機関に電話のうえ受診してください。企業・学校等での休みやすい環境整備をお願いします。</p> <p>リスクの高い行動の回避</p> <p>○夏祭りや花火大会などのイベントに参加する際⇒人混みや大声での会話などによる感染リスクに注意しましょう。</p> <p>○帰省・旅行の際⇒事前に検査を行うなど感染を拡大させない対策を徹底してください。</p> <p>○飲食店の利用の際⇒出来る限り認証店を選んでいただくとともに、会話時はマスク着用をお願いします。</p> <p>ワクチンの積極的な接種</p> <p>○積極的な追加接種とともに、1・2回目の未接種者も接種をご検討ください。</p> <p>○若い人が感染した場合でも、重症化や後遺症のリスクがありますので、できるだけ早く接種をお願いします。</p> <p>○高齢者や一定の基礎疾患有する方は、感染した場合に重症化しやすいことから、3回目接種から5ヶ月経過後、早期に4回目接種をお願いします。</p>
令和4年 8月5日	<p>【お盆休みを迎えて 関西府県市民・事業者への7つのお願い】</p> <p>新型コロナウイルス感染症の第7波が急拡大しています。 関西が一体となって、さらなる感染拡大を抑制し、この波を乗り越えましょう。</p> <p>1 帰省や旅行の前に事前検査で安心確認を</p> <p>家族・友人の健康を守り、感染を拡大させないために、積極的に事前の検査を行い、陰性を確認してから出発しましょう。</p> <p>2 軽症の場合は、救急車及び救急外来の利用の抑制を</p> <p>医療の逼迫を抑え真に必要とする方に医療サービスを届けられるよう、症状が軽く重症化リスクの低い方は、相談窓口や各府県市の施策の活用をお願いします。</p> <p>3 ワクチンの3回目、4回目の接種を</p> <p>ご自身や大切な方を守るためにも、早めに3回目接種を受けましょう。 高齢者や基礎疾患有する方は、早期の4回目接種をお願いします。</p> <p>4 効果的な換気など基本的な感染対策の徹底を</p> <p>3密の回避、マスクの着用、手洗いや手指消毒、換気しながらのエアコン使用など効果的な換気を行いましょう。</p> <p>5 リスクの高い行動の回避を</p> <p>混雑した場所への外出を控え、会話の際はマスクを着用してください。</p> <p>6 医療機関・保健所等の各種証明書発行手続きの負担軽減を</p> <p>医療保健関係者が重症・中等症患者等への対応に注力できるよう、勤務や通学の再開等において、陰性確認のための検査や各種証明書の提出を求めないよう、ご協力願います。</p> <p>7 リモート面会やテレワーク(在宅勤務)等の有効活用を</p> <p>高齢者施設や企業等では、できるだけ感染リスクを減少させながら、事業継続をお願いします。</p>
令和4年 8月25日	<p>【関西 第7波を拡大させない徹底宣言】</p> <p>新規陽性者数は、依然高い水準で推移しています。 第7波を乗り越えるためにも、今一度一人ひとりが基本的な感染対策を徹底し、リスクの高い行動を回避するとともに、積極的にワクチンを接種するようお願いします。</p> <p>基本的な感染対策の徹底</p> <p>○3密の回避、手洗いや手指消毒、効果的な換気など、基本的な感染対策の徹底をお願いします。 エアコンを使用する場合でも、継続的な換気をお願いします。</p> <p>○マスクは熱中症に十分注意し、適切に着脱してください。</p>

	<p>【マスクが必要な場面】</p> <p>屋内:会話を行う場合、会話はなくても人と十分な距離が取れない場合 屋外:人と十分な距離が取れない状態で、会話を行う場合</p> <ul style="list-style-type: none"> ○発熱、咳、のどの痛みなど少しでも体調が悪い場合は、家族を含めて通勤・通学・通園をやめてください。 企業・学校等では、休みやすい環境整備をお願いします。 <p>リスクの高い行動の回避</p> <ul style="list-style-type: none"> ○イベントに参加する際⇒人混みや大声での会話などによる感染リスクに注意しましょう。 ○飲食店の利用の際⇒出来る限り認証店を選んでいただくとともに、会話時はマスク着用をお願いします。 <p>ワクチンの積極的な接種</p> <ul style="list-style-type: none"> ○若い人が感染した場合でも、重症化や後遺症のリスクがありますので、早めの3回目接種をお願いします。 ○高齢者や基礎疾患有する方は、3回目接種から5ヶ月経過後、早期の4回目接種をお願いします。 <p>保健医療機関等の負荷軽減</p> <ul style="list-style-type: none"> ○医療の逼迫を抑え真に必要とする方に保健・医療サービスを届けられるよう、症状が軽く重症化リスクの低い方は、相談窓口の利用や自主的な検査など各府県市の対策への協力をお願いします。 ○企業・学校等では、通勤や通学の再開等において、陰性確認のための検査や各種証明書の提出を求めるよう、ご協力をお願いします
令和4年 9月23日	<p>【関西 With コロナの新たな段階への移行宣言】</p> <p>新規陽性者数は減少傾向にありますが、再び拡大を招かないよう、気を緩めないことが大切です。</p> <p>9/26(月)から全国一律で保健医療体制の重点化が開始されます。一人ひとりが自覚をもって行動し、引き続き「うつらない」「うつさない」取り組みにご協力をお願いします。</p> <p>基本的な感染対策の徹底とワクチンの積極的な接種</p> <ul style="list-style-type: none"> ○3密の回避、手洗いや手指消毒、効果的な換気など、基本的な感染対策の徹底をお願いします。 エアコンを使用する場合でも、継続的な換気をお願いします。 ○マスクは熱中症に十分注意し、適切に着脱してください。 <p>【マスクが必要な場面】</p> <p>屋内:会話を行う場合、会話はなくても人と十分な距離が取れない場合 屋外:人と十分な距離が取れない状態で、会話を行う場合</p> <ul style="list-style-type: none"> ○発熱、咳、のどの痛みなど少しでも体調が悪い場合は、家族を含めて通勤・通学・通園をやめてください。 企業・学校等では、休みやすい環境整備をお願いします。 ○若い人が感染した場合でも、重症化や後遺症のリスクがありますので、早めの3回目接種をお願いします。 ○高齢者や基礎疾患有する方等は、3回目接種から5か月経過後、早期の4回目接種をお願いします。 <p>健康フォローアップセンターの活用など新たな療養者支援制度への協力</p> <ul style="list-style-type: none"> ○全数届出の見直しにより、発生届の対象とならない方は、健康フォローアップセンターの活用など、お住まいの自治体のルールに沿って療養しましょう。 ○療養期間は短縮されますが、有症状患者は症状が軽快された場合でも発症日から10日間(無症状患者は検体採取日から7日間)が経過するまでは感染リスクが残存しますので、療養解除後も高齢者などハイリスクな方との接触には特に注意しましょう。 <p>リスクの高い行動の回避</p> <ul style="list-style-type: none"> ○秋の行楽シーズンを迎え、旅行に出かける際には訪問先の自治体の要請等に従い、感染を拡大させない対策を徹底してください。またイベントでは人混みや大声での会話などによる感染リスクに注意しましょう。 ○飲食店は、出来る限り認証店を選んでいただくとともに、会話時はマスク着用をお願いします。

令和 4 年 10月15日	<p>【関西 With コロナに向けた社会経済活動との両立宣言】</p> <p>新規陽性者数は減少傾向が続いている。そうした中水際対策が緩和されましたが、決して油断することなく、基本的な感染対策の継続をお願いします。</p> <p>その上で、社会経済活動の回復基調をさらに高めていきましょう。</p> <p>【基本的な感染対策の徹底とワクチンの積極的な接種】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○3 密の回避、手洗いや手指消毒、効果的な換気など、基本的な感染対策の徹底をお願いします。 エアコンを使用する場合でも、継続的な換気をお願いします。 ○マスクは適切に着脱してください。 <p>【マスクが必要な場面】</p> <p>屋内:会話を行う場合、会話はなくても人と十分な距離が取れない場合 屋外:人と十分な距離が取れない状態で、会話を行う場合</p> <ul style="list-style-type: none"> ○発熱、咳、のどの痛みなど体調が悪い場合は、家族を含めて通勤・通学・通園を控えてください。 企業・学校等では、休みやすい環境整備をお願いします。 ○オミクロン株対応ワクチンの接種が順次始まっています。お住まいの自治体から案内がありますので、積極的に接種してください。特に高齢者や基礎疾患有する方等は、早めの接種をお願いします。 <p>【健康フォローアップセンターの活用など新たな療養者支援制度への協力】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○全数届出の見直しにより、発生届の対象とならない方は、健康フォローアップセンターの活用など、お住まいの自治体のルールに沿って療養しましょう。 ○療養期間は短縮されましたが、有症状患者は症状が軽快された場合でも発症日から 10 日間(無症状患者は検体採取日から 7 日間)が経過するまでは感染リスクが残存しますので、療養解除後も高齢者など重症化リスクの高い方との接触には特に注意しましょう。 <p>【地域のにぎわい回復に向けた取組】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○旅行の際は訪問先の自治体の要請に従い、基本的な感染対策をしっかりと行ったうえでお出かけください。 ○イベント・行事には、人混みや大声での会話などによる感染リスクに注意しながら参加しましょう。 ○飲食店は、出来る限り認証店を選んでいただくとともに、会話時はマスク着用をお願いします。
令和 4 年 11月 3 日	<p>【関西 次なる波への備えの充実宣言】</p> <p>新型コロナの感染拡大状況が明らかとなり、冬にかけて季節性インフルエンザとの同時流行に警戒が必要です。気を緩めることなく、基本的な感染対策の継続と積極的なワクチン接種をお願いします。</p> <p>【基本的な感染対策の徹底とワクチンの積極的な接種】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○3 密の回避、手洗いや手指消毒、効果的な換気など、基本的な感染対策の徹底をお願いします。 気温が低くなり暖房を使用する機会が増えますが、使用中も継続的な換気をお願いします。 ○マスクは適切に着脱してください。 <p>【マスクが必要な場面】</p> <p>屋内:会話を行う場合、会話はなくても人と十分な距離が取れない場合 屋外:人と十分な距離が取れない状態で、会話を行う場合</p> <ul style="list-style-type: none"> ○発熱、咳、のどの痛みなど体調が悪い場合は、家族を含めて通勤・通学・通園を控えてください。 企業・学校等では、休みやすい環境整備をお願いします。 ○オミクロン株対応ワクチンの年内の接種をお願いします。特に高齢者など重症化リスクの高い方は早めの接種をお願いします。 ○インフルエンザワクチンは、新型コロナワクチンとの同時接種が可能です。希望される方は早期接種をお願いします。 <p>【保健医療体制の重点化のための療養者支援制度への協力】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○季節性インフルエンザとの同時流行による医療ひっ迫が懸念されます。発熱などの体調不良が生じた場合は、自己検査または発熱外来等の受診などお住まいの自治体のルールに沿って行動してください。 ○新型コロナの有症状患者は、症状が軽快された場合でも発症日から 10 日間(無症状患者は検体採取日から 7 日間)が経過するまでは感染リスクが残存しますので、療養解除後も高齢者など重症化リ

	<p>スクの高い方との接触には特に注意しましょう。</p> <p>感染対策と社会経済活動との両立</p> <ul style="list-style-type: none"> ○旅行やイベント・行事でも、基本的な感染対策を徹底するとともに、特に人混みや大声での会話などによる感染リスクに注意してください。 ○飲食店は、出来る限り認証店を選んでいただくとともに、会話時はマスク着用をお願いします。
令和 4 年 12月 1 日	<p>【関西 冬の感染拡大を防ぐ行動宣言】</p> <p>新型コロナの感染が拡大しており、季節性インフルエンザとの同時流行も懸念されます。</p> <p>日々の生活のなかで今一度、基本的な感染対策を徹底するとともに積極的なワクチン接種をお願いします。</p> <p>基本的な感染対策の徹底とワクチンの積極的な接種</p> <ul style="list-style-type: none"> ○3 密の回避、手洗いや手指消毒、効果的な換気など、基本的な感染対策の徹底をお願いします。 ○気温が低くなり暖房を使用する機会が増えておりますが、使用中も継続的な換気をお願いします。 ○近距離での会話など、場面に応じてマスクは適切に着用してください。 ○発熱、咳、のどの痛みなど体調が悪い場合は、家族を含めて通勤・通学・通園を控えてください。 企業・学校等では、休みやすい環境整備をお願いします。 ○オミクロン株対応ワクチンの年内の接種をお願いします。特に高齢者など重症化リスクの高い方は早めの接種をお願いします。 ○インフルエンザワクチンは、新型コロナワクチンとの同時接種が可能です。希望される方は早期接種をお願いします。 <p>保健医療体制の重点化のための療養者支援制度への協力</p> <ul style="list-style-type: none"> ○季節性インフルエンザとの同時流行による医療ひっ迫を招かないよう、発熱などが生じた場合は、自己検査、発熱外来の受診及び電話・オンライン診療の活用などお住まいの自治体のルールに沿って行動してください。 ○体調不良時に備えて、適切な検査キットや解熱鎮痛薬等を、あらかじめ購入しておきましょう。 ○新型コロナの有症状患者は、症状が軽快された場合でも発症日から 10 日間(無症状患者は検体採取日から 7 日間)が経過するまでは感染リスクが残存しますので、療養解除後も高齢者など重症化リスクの高い方との接触には特に注意しましょう。 <p>感染対策と社会経済活動との両立</p> <ul style="list-style-type: none"> ○年末年始を控えて移動や外出の機会が増えますが、帰省や旅行、イベント・行事でも、基本的な感染対策を徹底するとともに、特に人混みや大声での会話などによる感染リスクに注意してください。 ○飲食店は、出来る限り認証店を選んでいただくとともに、会話時はマスク着用をお願いします。
令和 5 年 1月 26 日	<p>【関西 第8波を収束させる宣言】</p> <p>新型コロナの感染者数は減少に転じましたが、依然として高いレベルが続いています。また、季節性インフルエンザが「流行期」に入り、同時流行が発生しています。</p> <p>ご自身や大切な方を守るため、今一度基本的な感染対策の徹底と積極的なワクチン接種をお願いします。</p> <p>基本的な感染対策の徹底とワクチンの積極的な接種</p> <ul style="list-style-type: none"> ○3 密の回避、手洗いや手指消毒、効果的な換気など、基本的な感染対策の徹底をお願いします。 暖房使用中も継続的な換気をお願いします。 ○近距離での会話など、場面に応じてマスクは適切に着用してください。 ○発熱、咳、のどの痛みなど体調が悪い場合は、家族を含めて通勤・通学・通園を控えてください。 企業・学校等では、休みやすい環境整備をお願いします。 ○オミクロン株対応ワクチンの接種を受けましょう。特に高齢者など重症化リスクの高い方は早期接種をお願いします。 ○インフルエンザワクチンは、新型コロナワクチンとの同時接種が可能です。希望される方は早期接種をお願いします。 <p>保健医療体制の重点化のための療養者支援制度への協力</p> <ul style="list-style-type: none"> ○発熱などが生じた場合は、自己検査、発熱外来の受診及び電話・オンライン診療の活用など、お住まいの自治体のルールに沿って行動してください。 ○救急搬送が困難なケースが増えていますので、不要不急で救急外来・救急車を利用することは控えま

	<p>しよう。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○体調不良時に備えて、適切な検査キットや解熱鎮痛薬等を、あらかじめ購入しておきましょう。 ○新型コロナの有症状患者は、症状が軽快された場合でも発症日から 10 日間(無症状患者は検体採取日から 7 日間)が経過するまでは感染リスクが残存しますので、療養解除後も高齢者など重症化リスクの高い方との接触には特に注意しましょう。 <p>感染対策と社会経済活動との両立</p> <ul style="list-style-type: none"> ○旅行やイベント・行事でも、基本的な感染対策を徹底するとともに、特に人混みや大声での会話などによる感染リスクに注意してください。 ○飲食店は、出来る限り認証店を選んでいただくとともに、会話時はマスク着用をお願いします。
令和 5 年 3 月 4 日	<p>【関西 新たなステージに向けて歩を進める宣言】</p> <p>新型コロナの新規陽性者数は減少が続いています。</p> <p>また、5月8日からは感染症法上の位置付けが5類感染症となり、3年余りにわたるこれまでの取組は大きな転換期を迎えます(※今月上旬には、今後の医療提供体制の方向性が示される予定です)。</p> <p>国や自治体による様々な措置は段階的に緩和・縮小され、個人の自覚ある行動で社会全体を守っていくことが求められます。</p> <p>関西で気持ちをひとつにして、新たなステージに進んでいきましょう。</p> <p>場面に応じたマスクの着用を</p> <ul style="list-style-type: none"> ○3月13日からは、マスクの着用は個人の判断となります。 なお、①医療機関を受診する時、②医療機関や高齢者施設などへ訪問する時、③通勤ラッシュ時など、混雑した電車やバスに乗車する時には、マスクの着用を推奨しています。 ○新型コロナの流行期に重症化リスクの高い方が混雑した場所に行く時には、感染から自身を守るために対策として、マスクの着用が効果的です。 <p>感染を広げないための取り組みの継続を</p> <ul style="list-style-type: none"> ○これからも、3密の回避、手洗いや手指消毒、効果的な換気、マスクの適切な着脱など、基本的な感染対策の継続にご協力をお願いします。 ○症状がある方、新型コロナの陽性となった方や同居家族が陽性者となった方は、外出を控えてください。 通院などでやむを得ず外出する時には、人混みは避け、マスクの着用をお願いします。 ○医療機関や高齢者施設などでマスク着用のルールがある場合には、それに従いましょう。 ○今後、大規模接種会場などのワクチンの接種体制は縮小されることも考えられますので、接種を希望される方は、早めの接種をご検討ください。
令和 5 年 3 月 23 日	<p>【関西 安心を確保しながら日常生活を取り戻す宣言】</p> <p>新型コロナの新規陽性者数は減少が続いています。</p> <p>3月10日には政府において、5類感染症への変更に伴う新たな医療提供体制の方向性が示されました。</p> <p>5類への変更に伴ってウイルスの特性が変化する訳ではありません。基本的な感染対策を徹底するとともに、適切な医療機関の受診により、安心を確保しながら日常生活を取り戻していきましょう。</p> <p>感染を広げないための取組の継続を</p> <ul style="list-style-type: none"> ○これからも、3密の回避、手洗いや手指消毒、効果的な換気、マスクの適切な着脱など、基本的な感染対策の継続にご協力をお願いします。 ○症状がある方、新型コロナの陽性となった方や同居家族が陽性者となった方は、外出を控えてください。 通院などでやむを得ず外出する時には、人混みは避け、マスクの着用をお願いします。 ○医療機関や高齢者施設などでマスク着用のルールがある場合には、それに従いましょう。 ○今後ワクチン接種会場の縮小などが見込まれますので、接種を希望する方は、早めの接種をご検討ください。 <p>適切な受診行動を</p> <ul style="list-style-type: none"> ○5類への変更に伴って新型コロナを診療できる医療機関は少しずつ増えていますが、受診にあたってはあらかじめかかりつけ医や発熱外来に連絡するなど、お住まいの自治体が推奨する方法で行動しましょう。

	<p>○かかりつけ医が無いなど、相談先に迷う場合は、自治体が設置する受診相談センター等をご活用ください。</p> <p>場面に応じたマスクの着用を</p> <p>○マスクの着用は個人の判断に委ねることが基本となりました。本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう、ご配慮をお願いします。</p> <p>なお、①医療機関を受診する時、②医療機関や高齢者施設などへ訪問する時、③通勤ラッシュ時など混雑した電車やバスに乗車する時には、マスクの着用を推奨しています。</p> <p>○新型コロナの流行期に重症化リスクの高い方が混雑した場所に行く時には、感染から自身を守るために対策として、マスクの着用が効果的です。</p>
令和 5 年 4月 27 日	<p>【関西 新たな健康生活宣言】</p> <p>新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けが5月8日から5類感染症に変更され、これまで3年超にわたって講じられてきた様々な対策は、大きな転換点を迎えます。これまでの対策へのご協力に対し、改めて感謝申し上げます。</p> <p>位置付けの変更に伴い、日常における基本的な感染対策は個人や事業者の判断に委ねられることとなります。新型コロナの特徴を踏まえた自主的な感染対策に取組み、新たな健康生活を築いていきましょう。</p> <p>新型コロナの特徴を踏まえた自主的な感染対策を</p> <p>○新型コロナの特徴を踏まえた基本的な感染対策として、手洗いや手指消毒、効果的な換気、マスクの適切な着脱などは、引き続き有効です。</p> <p>○発熱やのどの痛みなどの症状がある方は、周囲の方に感染を広げないため、外出を控えること（5月8日以降、陽性者は発症翌日から5日間かつ症状軽快後 24 時間程度経過するまで）をおすすめします。通院などでやむを得ず外出する時には、人混みは避け、マスクの着用（5月8日以降、陽性者は発症翌日から 10 日間）をおすすめします。</p> <p>○発熱などの体調不良時に備え、自己検査キットや解熱鎮痛薬等を備蓄しておきましょう。</p> <p>重症化リスクの高い方の感染を防ぐ取組を</p> <p>○医療機関や高齢者施設などでマスク着用のルールがある場合には、それに従いましょう。</p> <p>○流行期において、高齢者等重症化リスクの高い方は、換気の悪い場所や、混雑した場所、近接した会話を避けていただくことが感染予防対策として有効（避けられない場合はマスク着用が有効）です。</p> <p>○特に重症化リスクの高い方は、積極的なワクチン接種をご検討ください。</p> <p>適切な受診行動を</p> <p>○受診にあたってはあらかじめかかりつけ医や対応医療機関等に連絡した上で、適切に受診しましょう（5月8日以降は、一部を除き医療費等に自己負担が生じます）。</p> <p>○かかりつけ医が無いなど、相談先に迷う場合は、自治体が設置する受診相談センター等をご活用ください。</p>